


Informations importantes sur la structure du système de fichiers, les autorisations et les modes d'affichages des applications par utilisateur.



Auteur :  
**Julien Béliveau**

## Structure du système de fichiers

Tout les fichiers ne sont pas affichés ici, seulement ceux qui nécessitent une explication particulière. Cet article sera mis à jour régulièrement pour mieux répondre à votre compréhension de la structure de la plateforme. Appuyez sur un répertoire ou un fichier pour accéder à sa description ou à sa documentation.

### Fichiers du premier niveau (à la racine /)

- /
  - [.htaccess](#)
  - [index.php](#)
  - [robot.txt](#)
  - [sitemap.txt](#)
  - [VERSION](#)
- [/api](#)
  - [callbacks](#)

- [replyTwilio.php](#)
- [square\\_cb.php](#)
- [stripe\\_cb.php](#)
- [chatGPT](#)
- [dataia](#)
- [dompdf](#)
- [google](#)
- [Grok](#)
- [livar](#)
- [multiavatar](#)
- [paypal](#)
- [PHPmailer](#)
- [poste\\_canada](#)
- [sms.to](#)
- [Square](#)
- [stripe](#)
- [three.js](#)
- [twilio](#)
- /app
  - [article](#)
  - [budget](#)
  - [calendar](#)
  - [config](#)
  - [customer](#)
  - [editor](#)
  - [event](#)
  - [export](#)
  - [gl](#)
  - [import](#)
  - [inventory](#)
  - [invoice](#)
  - [message](#)
  - [order](#)
  - [product](#)
  - [production](#)
  - [project](#)
  - [purchase](#)
  - [quiz](#)
  - [road](#)
  - [road\\_manager](#)
  - [shipping](#)
  - [statistic](#)
  - [supplier](#)
  - [timesheet](#)
  - [user](#)

- [/client](#)
- /fs
  - customer
  - event
  - invoice
  - order
  - product
  - purchase
  - user
- /landing
- /legal
  - CONDITIONS.html
  - LICENSE.html
  - PRIVACY.html
  - RETURNS.html
- /pub
  - css
  - download
  - font
  - font\_lib
  - img
  - js
  - page
  - scene
  - section
  - upload
- /sbin
  - .htaccess
  - config.ini
  - database.sql
  - dw3crypt.php
  - env\_var.php
  - dw3crypt.php
  - error.php
  - hash.ini
  - loader\_min.php
  - loader.php
  - security.php



Le fichier **/.htaccess**

Dans ce fichier il y a une modification à y apporter pour compléter l'installation.

Remplacez la ligne suivante:

**SetEnv SERVER\_ADMIN info@dw3.ca**

par:

SetEnv SERVER\_ADMIN votre adresse courriel

Si vous voulez créer des liens plus courts pour vos pages vous pouvez ajouter des lignes "Redirect", par exemple lorsque vous créez un document pour que le client puisse avoir une estimation de coût ajoutez:

**Redirect /estimation /pub/page/quiz/index.php?P1=5**

Remplacez P1=5 par P1= le numéro du document à remplir

Dans ce fichier vous pouvez ajouter un # pour désactiver une ligne. Elle ne sera pas exécuté par le serveur PHP, mais vous pourrez la réactiver plus tard en enlevant le #.



## Le répertoire **/api**

Ce répertoire contient toutes les APIs externes et facultatives pour la plus part sauf PHPMailer et Dompdf.

Lors de l'installation si "composer" crée un sous-répertoire (exemple /api/stripe/stripe/init.php), remontez les fichiers d'un niveau (exemple /api/stripe/init.php). Voir le chemin exacte plus bas pour chaque API.

**Les majuscules et les minuscules dans les noms de fichiers et d répertoires sont importantes et doivent être respectées pour conserver un bon fonctionnement de la plateforme.**

Le répertoire **/api/callbacks** contient les fichiers qui reçoivent des données provenant de Square et Stripe lorsqu'il y a un évènement. Tel qu'une réponse à un message texte, une vente sur la boutique Square ou le paiement d'une facture par Stripe.

**/api/callback/replyTwilio.php** en développement. Permettra la communication par SMS dans les deux sens.

**/api/callback/square\_cb.php** en développement. Recevra le statu d'un paiement de facture, fera la mise à jour des écritures et de la table de transactions.

**/api/callback/stripe\_cb.php** Supporte plusieurs types d'évènements tel que la confirmation que le paiement d'une facture a été complété avec succès ou a échoué, qu'une nouvelle facture est généré pour une inscription (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), que des fond sont disponibles pour retrait ou que le transfert vers votre compte bancaire a été créé.

## APIs présentement supportés

### ChatGPT

Chemin: **/api/chatGPT**

Emplacement du fichier principal: */api/chatGPT/chat.php*

Aucune installation nécessaire. Tout les fichiers de ce répertoire ont été créés par Design Web 3D.

### DataIA

Chemin: **/api/dataia**

Emplacement du fichier principal: */api/dataia/dataia\_loc.php*

Aucune installation nécessaire. Tout les fichiers de ce répertoire ont été créés par Design Web 3D.

### domPDF

Chemin: **/api/dompdf**

Emplacement du fichier principal: */api/dompdf/vendor/autoload.php*

### Préinstallé

Installation si nécessaire: **composer require dompdf/dompdf**

## Google

Chemin: **/api/google**

Google Maps Installation: **composer require google/apiclient**

Emplacement du fichier principal: */api/google/vendor/autoload.php*

Google Translate Installation: **composer require google/cloud-translate**

Emplacement du fichier principal: */api/google/meet/vendor/autoload.php*

Google Meet Installation: **composer require google/apps-meet**

Emplacement du fichier principal: */api/google/translate/vendor/autoload.php*

## Grok

Chemin: **/api/Grok**

Emplacement du fichier principal: */api/Grok/chat.php*

Aucune installation nécessaire. Tout les fichiers de ce répertoire ont été créés par Design Web 3D.

## Livraison à Rabais (Montreal DropShip)

Chemin: **/api/livar**

Emplacement du fichier principal: */api/livar/order.php*

Aucune installation nécessaire. Tout les fichiers de ce répertoire ont été créés par Design Web 3D.

## MultiAvatar

Chemin: **/api/multiavatar**

Emplacement du fichier principal: */api/multiavatar/Multiavatar.php*

Aucune installation nécessaire.

## Paypal

Chemin: **/api/paypal**

Emplacement du fichier principal: */api/paypal/vendor/autoload.php*

Installation: **composer require "paypal/paypal-server-sdk:2.1.0"**

## PHPMailer

Chemin: **/api/PHPMailer**

Emplacement du fichier principal: */api/PHPMailer/src/PHPMailer.php*

## Préinstallé

Installation si nécessaire: **composer require phpmailer/phpmailer**

## Poste Canada

Chemin: **/api/poste\_canada**

Emplacement du fichier principal:

*/api/poste\_canada/REST/ncshipping/CreateNCShipment/CreateNCShipment.php*

Aucune installation nécessaire.

## Square

Chemin: **/api/Square**

Emplacement du fichier principal: */api/Square/checkout.php*

Aucune installation nécessaire. Tout les fichiers de ce répertoire ont été créés par Design Web 3D.

## SMS.to

Chemin: **/api/sms.to**

Emplacement du fichier principal: */api/sms.to/sms.php*

Aucune installation nécessaire. Tout les fichiers de ce répertoire ont été créés par Design Web 3D.

## Stripe

Chemin: **/api/stripe**

Emplacement du fichier principal: */api/stripe/init.php*


Installation: **composer require stripe/stripe-php**

### Three.js

Chemin: `/api/three.js`

Emplacement du fichier principal: `/api/three.js/src/Three.js`

Installation: visitez <https://github.com/mrdoob/three.js/tree/r179>



Ensuite extraire les fichiers dans le répertoire `/api/three.js`

### Twilio

Chemin: `/api/twilio`

Emplacement du fichier principal: `/api/twilio/autoload.php`

Installation: **composer require twilio/sdk**